

04003431905990012



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 343

19 Μαΐου 1999

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης Ε = 3.430 τ.μ. στη θέση «Αφανόρραχα» Περιφ. Δήμου Δαύλειας Ν. Βοιωτίας. 1

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών επί της οδού Σμολένσκυ αριθμ. 23. 2

ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 469 (1)

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης Ε = 3.430 τ.μ. στη θέση «Αφανόρραχα» Περιφ. Δήμου Δαύλειας Ν. Βοιωτίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος της Χώρας, την αριθμ. 38 παρ. 1& 41 παρ. 1 του Ν. 998/79 ως & του άρθρ. 12 παρ. 2 του Ν. 2040/92 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητος Υπ. Γεωργίας κ.λπ.».

2. Τις αριθμ. α) 160417/1180/8.7.80 & β) 182447/3049/24.9.80 διαταγές του Υπ. Γεωργίας.

3. Τις διατάξεις του Ν.2503/97 & την υπ' αριθμ. 6747/29.9.97 απόφαση Γεν. Γραμ. Περ/ρειας Στ. Ελλάδας περί αρμοδιοτήτων.

4. Την αρ. 892/6.4.99 αναφορά-πρόταση του Δασαρχείου Λιβαδειάς για κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης Ε = 3.430 τ.μ. στη θέση «Αφανόρραχα» Περιφ. Δήμου Δαύλειας Ν. Βοιωτίας η οποία καλυπτόταν από δασική βλάστηση, αείφυλλα πλατύφυλλα και διάσπαρτα πεύκα μικρής ηλικίας και καταστράφηκε από πυρκαϊά στις 21.2.1999, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό την διατήρηση του δασικού χαρακτήρα, την προστασία & την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης, με φυσική ή τεχνητή αναγέννηση, τη δημόσια δασική έκταση Ε = 3.430 τ.μ. στη θέση «Αφανόρραχα» Περιφ. Δήμου Δαύλειας Ν. Βοιωτίας & καταστράφηκε από πυρκαϊά στις 21.2.1999.

Η παραπάνω αναδασωτέα έκταση προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-Α, που βρίσκονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, ορίζεται δε η έκταση:

ΒΟΡΕΙΑ: Με δημόσια δασική έκταση.

ΝΟΤΙΑ: Με ένα μικρό τμήμα δημόσιας δασικής έκτασης (και εν συνεχεία με ελαιόδενδρα).

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Με δημόσια δασική έκταση.

ΔΥΤΙΚΑ: Με αγροτική οδό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος Δ΄).

Η απόφαση αυτή ισχύει από της κοινοποιήσεώς της αρμοδίως (άρθρο 41 Νόμου 998/79) και προ της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 37 Ν. 3200/55).

Λιβαδειά, 7 Απριλίου 1999

Με εντολή Γεν. Γρ. Περιφέρειας


Ο Διευθυντής Δασών α.α.

M.Sc. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΗΛΙΟΣ

Τοπογραφικό Διάγραμμα

Δημοσίας Δασικής Εκτάσεως που βρίσκεται στην θέση Αφανόρραχα Περιφέρεια Δήμου Δαυλείας η' Που έγινε την 21-2-99.


Η Έκταση προτείνεται να κηρυχθεί αναδασωτέα.



Κλίμακα 1:2.000

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 78 %

Θ: Κειμένη Δημόσια Δασική Έκταση



Λιβαδειά 31-3-99

Ο Συντάξας	Η Συντάξασα
Ι. Τσιβας	Σ. Κουρτίδου
Δασολόγος	Δασοπόνος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
με την αριθμ. 469/99
Λιβαδειά 7-4-99
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ

M.Sc. Γεώργιος Ε. Μήλιος
Δασολόγος Α.Π.Θ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 9306/2227 (2)

Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών επί της οδού Σμολένσκυ αριθμ. 23.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 (παρ. 2) του Ν.1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α΄210), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 (παρ. 1 και 2) του Ν.1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν.1577/1985 «ΓΟΚ» και άλλες διατάξεις (Α΄91).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με την παραγ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄38).

3. Την υπ' αρ. 103326/1281/15.12.96 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Δ/νσεων και Τμημάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων πλην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 1126/Β/16.12.1996).

4. Τις διατάξεις της παρ. Β του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 28/28.1.1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α΄9).

5. Την από 27.7.1998 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών του ΥΠΕΧΩΔΕ.

6. Την από 27.7.98 (αρ. πρ. ΥΠΕΧΩΔΕ 21672/6297/27.7.98) σύμφωνη γνώμη του φερόμενου ως ιδιοκτήτη Δημήτρη Αρμακόλα.

7. Το υπ' αριθμ. 121/28.7.98 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών.

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

1. Στο κτίριο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, επί της οδού Σμολένσκυ 23 - Λόφος Στρέφη, φερόμενο ως ιδιοκτησία Δημήτρη Αρμακόλα, και το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο με την από 7.12.1992 Υπουργική Απόφαση «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων σαράντα δύο (42) κτιρίων, που βρίσκονται στην περιοχή Εξαρχείων του δήμου Αθηναίων και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης» (Δ΄ 150/26.2.93), καθορίζονται οι παρακάτω όροι και περιορισμοί δόμησης:

Επιτρέπεται:

α) Η κάλυψη του οικοπέδου στο σύνολό του (100%).

β) Η κατασκευή προσθήκης κατ' επέκταση του ορόφου στο πρόσθιο τμήμα του διατηρητέου κτιρίου και σε απόσταση τουλάχιστον 1,50 μ. από την οικοδομική γραμμή.

γ) Η κατασκευή κλίμακας ανόδου στον όροφο και κατασκευή μικρού ανελκυστήρα.

δ) Η αποκατάσταση της αψιδωτής διαφανούς κάλυψης της αυλής και η τοποθέτησή της κατακορύφως μέχρι το ύψος του ορόφου, η επικάλυψη με στέγη του κτίσματος και η δημιουργία δώματος στο βάρος του κτιρίου.

ε) Η ενίσχυση του φέρονται οργανισμού και η αναδιάταξη των εσωτερικών χώρων του κτιρίου.


2. Οι παραπάνω ρυθμίσεις φαίνονται στα επτά (7) πρωτότυπα διαγράμματα, ένα (1) τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, ένα (1) διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:200, και πέντε (5) διαγράμματα όψεων, κατόψεων, τομών σε κλίμακα 1:50, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 9306/1999 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.


Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της από 27.12.92 Υπουργικής Απόφασης.

3. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Απριλίου 1999
Ο Γενικός Γραμματέας
ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ


ΟΔ. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
Δ
Γ
Α
Β
ΟΔ. ΣΜΟΛΕΝΣΚΥ πλ. 8.00


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ
ΚΛ. 1:500
34/70
35/70
62/70
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 32 %

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

προ 9/6/73'

Σ = 200 0 — 112 50

Π 1000 — 6 00

ΣΔ 2,4

ΥΨΟΣ 10 80 μ — ΠΡΟΣ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ 14 00 μ

ΚΑΛΥΨΗ }
ΟΙΚΟΔ. ΣΥΣΤΗΜΑ } κατα ΓΟΣ 85'

ΠΑΡΑΣ ΖΩΝΗ Β'

Χρήσεις βάσει Δια/τος ΦΕΚ 1075/Δ/93' ΖΩΝΗ Ι

ΛΟΦΟΣ ΣΤΡΕΦΗ

ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ

ΣΜΟΛΕΝΣΚΥ

ΞΑΝΘΟΥ

35/70

36/70

61/70

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : Δ. ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ	
ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ	
ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΣΜΟΛΕΝΣΚΥ 23 ΛΟΦΟΣ ΣΤΡΕΦΗ-ΑΘΗΝΑ	
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :	
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΡ.ΣΧ.
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	1
ΚΛΙΜΑΚΕΣ: 1:50,1:100,1:200	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Γ. 9306/99
" Καθορισμού ειδικών όρων & περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομ. σχεδίου Αθηνών οδ. Σμολένσκυ 23".

21 Απριλίου 1999
Δ/ντής

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Αρ. Φ. 76/99
σχ. 7

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΟΔΟΣ ΣΜΟΛΕΝΣΚΥ

Α' ΟΡΟΦΟΣ

ΟΔΟΣ ΣΜΟΛΕΝΣΚΥ

ΕΜΒΑΔΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Ε(ΑΒΓΔΑ) = 9.10 × 15.00 = 136.50 μ²

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΚΑΛΥΨΗ : 136.50 × 0.70 = 95.55 μ²

ΔΟΜΗΣΗ : 136.50 × 2.40 = 327.60 μ²

ΥΨΟΣ : ΠΡΟΣ : 10.80 μ ΒΑΘΟ : 14.00 μ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΛΥΨΗ : 136.50 - 6.15 × 4.35 = 136.50 - 26.75 = 109.75 μ²

(Το τμήμα : 6.15 × 4.35 = 26.75 ήταν καλυμμένο με ελαφριά μεταλλική τζαμωτή κατασκευή. Είτε ουσιαστικά η κάλυψη ήταν : 109.75 + 26.75 = 136.50 μ² ⟹ 100%)

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΔΟΜΗΣΗ :

ΙΣΟΓΕΙΟ 4.75 × 9.80 + 5.20 × 7.60 + 4.35 × 3.35 = 46.55 + 39.52 + 14.57 = 100.64 μ²

Α' ΟΡΟΦΟΣ : 4.55 × 10.45 = 47.54 μ²

ΣΥΝΟΛΟ : 100.64 + 47.54 = 148.18 μ² < 327.60 μ²

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ : 1.00 × 4.55 = 4.55 μ²

Α' ΟΡΟΦΟΣ : 4.55 × 3.65 + 4.55 × 1.65 + 3.05 × 9.10 = 16.60 + 7.50 + 27.75 = 51.85 μ²

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΥΨΗΣ : 136.50 - 5.15 × 4.35 = 136.50 - 22.40 = 114.10 μ²

(Το τμήμα 5.15 × 4.35 = 22.40 μ² είναι καλυμμένο με ελαφριά μεταλλική κατασκευή άρα ουσιαστικά η κάλυψη είναι 100%)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΗΣΗΣ :

ΙΣΟΓΕΙΟ : 9.80 × 4.75 + 3.35 × 4.75 + 1.00 × 4.35 + 5.20 × 9.10 - 1.50 × 1.50 = = 46.55 + 15.91 + 4.35 + 47.32 - 2.25 = 111.88 μ²

Α' ΟΡΟΦΟΣ : 3.65 × 4.55 + 4.55 × 8.80 + 4.70 × 9.10 = 16.60 + 40.04 + 42.77 = = 99.41 μ²

ΣΤΕΓΗ : 3.65 × 9.10 = 33.215 μ²

ΣΥΝΟΛΟ : 111.88 + 99.41 + 33.215 = 244.505 μ² < 327.60 μ²

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜ. : Ζητείται παρέκκλιση λόγω διατηρητέου


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 54%

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : Δ. ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ	
ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ	
ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΣΜΟΛΕΝΣΚΥ 23 ΛΟΦΟΣ ΣΤΡΕΦΗ-ΑΘΗΝΑ	
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :	
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ	ΑΡ.ΣΧ. 2
ΚΛΙΜΑΚΕΣ: 1:50,1:100,1:200	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
... ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9306/99 ...
..." Καθορισμού ειδικών όρων δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται εντός του ρυμοτ. σχεδίου Αθηνών, οδ. Σμολένσκυ 23".
... 21 Απριλίου 1999
Ο Δ/ντής
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Αρ. Φ. 76/99.
Σχ. 7



Κατοψη Α' οροφου


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ


ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : Δ. ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ	
ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ	
ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΣΜΟΛΕΝΣΚΥ 23 ΛΟΦΟΣ ΣΤΡΕΦΗ-ΑΘΗΝΑ	
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :	
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΡ.ΣΧ.
ΚΑΤΟΨΕΙΣ	3
ΚΛΙΜΑΚΕΣ: 1:50,1:100,1:200	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40 %

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Συνοδεύει την υπ' αριθ. Γ.9306/99 απόφαση
περί "Καθορισμού ειδικών όρων & περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται εντός του ρυμοτ. σχεδίου Αθηνών οδ. Σμολένσκυ 23"
Αθήνα 21 Απριλίου 1999
Δ/ντής
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Αρ. Φ. 76/99
σχ. 7


Κατοψη Ισογειου
Γλυπτοθηκη Εκθεσιακος χωρος
Γλυπτοθηκη Εκθεσιακος χωρος
15.00


Κατοψη Υπογειου
Αποθηκη
Εργαστηριο



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : Δ. ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ	
ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ	
ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΣΜΟΛΕΝΣΚΥ 23 ΛΟΦΟΣ ΣΤΡΕΦΗ-ΑΘΗΝΑ	
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :	
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΡ.ΣΧ.
ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ	4
ΚΛΙΜΑΚΕΣ: 1:50,1:100,1:200	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ...
... Γ.9306/99
"Καθορισμού ειδικών όρων 5' περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται εντός του ρυμοτ. σχεδίου Αθηνών οδ. Σμολένσκυ 23"
... 21 Απριλίου 1999
Ο Δ/ντής
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ


Αρ Φ 76/99
Σχ 7

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Αθήνα 21 Απριλίου 1999
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Αρ. Φ. 76/99
Σχ. 7

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : Δ. ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ	
ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ	
ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΣΜΟΛΕΝΣΚΥ 23 ΛΟΦΟΣ ΣΤΡΕΦΗ-ΑΘΗΝΑ	
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :	
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΡ.ΣΧ.
ΠΡΟΣΟΨΗ	5
ΚΛΙΜΑΚΕΣ: 1:50,1:100,1:200	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	





ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : Δ. ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ	
ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ	
ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΣΜΟΛΕΝΣΚΥ 23 ΛΟΦΟΣ ΣΤΡΕΦΗ-ΑΘΗΝΑ	
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :	
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΡ.ΣΧ.
ΤΟΜΗ ΑΑ΄	6
ΚΛΙΜΑΚΕΣ: 1:50,1:100,1:200	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Συνοδεύει την υπ' αριθ. Γ. 9306/99 ... περί "Καθορισμού ειδικών όρων 5 περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομ. σχεδίου Αθηνών οδ. Σμολένσκυ 23"
ΑΘΗΝΑ 21 Απριλίου 1999
Δ/ντής
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Αρ. Φ. 76/99
σχ. 7

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : Δ. ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ	
ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ	
ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΣΜΟΛΕΝΣΚΥ 23 ΛΟΦΟΣ ΣΤΡΕΦΗ-ΑΘΗΝΑ	
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :	
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΡ.ΣΧ.
ΤΟΜΗ ΒΒ΄	7
ΚΛΙΜΑΚΕΣ: 1:50,1:100,1:200	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 48 %

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ 9306/99
ΠΕΡΙ "Καθορισμού ειδικών όρων & περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομ. σχεδίου Αθηνών οδ. Σμολένσκυ 23".
ΑΘΗΝΑ 21 Απριλίου 1999
Ο Δ/ντής
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Αρ. Φ. 76/99
σχ. 7

ΤΟΜΗ Β-Β